



CPM-100 - CPM-100H - CPM-100SH

www.lighthouse.eu.com

Premiumkwaliteit Vinyl

Dit is ons bestverkochte materiaal omdat het geschikt is voor de meeste label en signalering toepassingen.



Het Lighthouse vinyl is geschikt voor binnen en buitentoepassingen. Buiten wordt het niet aangetast door wind, regen, sneeuw etc. Na verloop van tijd kan blootstelling aan het UV-licht van de zon (ultraviolet licht) het pigment van het materiaal beïnvloeden. Wanneer u een bord aanbrengt op een plaats waar dit blootgesteld is aan direct zonlicht, dan kan er 'vervaging' optreden na een periode van 4-5 jaar. Hiermee bedoelen we niet dat de kleur van het vinyl verdwijnt, maar dat de oorspronkelijke kleur iets is vervaagd.

Het materiaal is beschikbaar in een uiteenlopend pallet van levendige kleuren. Wij bieden een uitgebreide reeks kleuren conform de wettelijke vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid, leidingmarkering, arbeidsveiligheid en hygiëne. Ook kunnen we op aanvraag andere kleuren leveren zonder dat u een grote en kostbare minimumhoeveelheid hoeft af te nemen.

CPM01
Wit

CPM02
Geel

CPM03
Groen

CPM04
Rood

CPM05
Blauw

CPM06
Oranje

CPM07
Zwart

CPM08
Zilvergrijs

CPM09
Bruin

CPM12
Helder/Transparant

Kenmerken van Lighthouse Premiumkwaliteit vinylrollen:

- Uiterst duurzaam en dus geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Temperatuurtolerantie -40°C +70°C
- Uitgebreid kleurenassortiment
- Perfect voor algemene bewegwijzering en labels
- Sterke kleefkracht

15 meter
rol | **70.00 €**

Voor gebruik met onze standaard harslinten

CPM10
Beige

CPM11
Paars

CPM17
Violet

CPM18
Licht Blauw

CPM19
Ochre

CPM22
Bronze

15 meter
rol | **80.00 €**

Voor gebruik met onze standaard harslinten

CPM23
Rose

CPM24
Licht Bruin

Ultrabond Vinyl

Lighthouse Ultrabond® is de ultieme combinatie van kleefkracht en duurzaamheid.

Dit materiaal blijft bij buitengebruik minimaal 7 jaar goed en is geschikt voor temperaturen tussen -30 en +80 °C. De snel klevende lijm zorgt voor een stevige hechting, waardoor dit materiaal ook op zeer lastige oppervlakken kan worden aangebracht. Dat maakt het ideaal voor product labels en industriële toepassingen.



Kenmerken van Lighthouse Ultrabond vinylrollen:

- Zeer duurzaam, geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Temperatuurtolerantie -30°C +80°C
- Hoge aanvangshechting en sterke eindhechting
- Ideaal voor industriële toepassingen

CPMUB01
Wit

CPMUB02
Geel

CPMUB03
Groen

CPMUB04
Rood

CPMUB05
Blauw

CPMUB07
Zwart

CPMUB08
Zilvergrijs

15 meter
rol | **120.00 €**

Voor gebruik met onze standaard harslinten

Standaard Harslinten

Met ons uitgebreide assortiment harslinten print u heldere kleuren op ons premium vinyl en Ultrabond. Net als onze vinylsoorten zijn ze geschikt voor buitengebruik en zeer kras-, veeg- en oliebestendig.



Hervulbare Harslintcassette

Inclusief 50 meter lint

135.00 €
per cassette



Harslint Navulling

50 meter lint

80.00 €
per lint

CPMR40-RC
Zwart

CPMR41-RC
Wit

CPMR40
Zwart

CPMR41
Wit

CPMR42-RC
Rood

CPMR43-RC
Blauw

CPMR42
Rood

CPMR43
Blauw

CPMR44-RC
Groen

CPMR45-RC
Geel

CPMR44
Groen

CPMR45
Geel

CPMR46-RC
Oranje

CPMR49-RC
Light grijs

CPMR46
Oranje

CPMR49
Light grijs

Metallic Harslint

CPMR51-RC
Metallic Zilver

Inclusief 50 meter lint

180.00 €
per cassette

CPMR52-RC
Metallic Goud

CPMR51
Metallic Zilver

50 meter lint

110.00 €
per lint

CPMR52
Metallic Goud

Krasbestendig/Slijtvast/UV-Beveiliging Harslint



Dit lint met dubbele functie biedt niet alleen verbeterde kras- en slijtvastheid voor uw labels, maar biedt ook UV-beveiligingsmogelijkheden.

Het kan details op uw etiketten afdrukken die alleen zichtbaar zijn onder ultraviolet licht, waardoor extra niveaus van merkbescherming worden geboden om namaakproducten te bestrijden.

Dit product is geschikt voor gebruik op ons hoogwaardige vinyl, ultrabond en polyester tape.



Hervulbare Harslintcassette

Inclusief 50 meter lint

135.00 €
per cassette

CPMR47-RC
Krasbestendig/slijtvast/UV-beveiliging



Harslint Navulling

50 meter lint

80.00 €
per lint

CPMR47
Krasbestendig/slijtvast/UV-beveiliging

Proceskleur CMYK-Harslint

Met onze Proceskleurlinten maakt u honderdduizenden kleuren door percentages Cyaan, Magenta, Geel en Zwart te mengen in punten (dots). Dit worden ook wel spotprint genoemd. Hiermee kunt u foto's realistisch reproduceren en kleuren gebruiken die u niet kunt maken met onze standaard steunkleurlinten. Deze linten zijn ontworpen voor gebruik met Wit vinyl en Ultrabond.



Deze harslinten kunt u afzonderlijk bestellen. Houd er echter rekening mee dat u voor het printen van Proceskleuren met de CPM-100H en CPM-100SH een complete set Proceskleurlinten nodig hebt in de kleuren Cyaan, Magenta, Geel en Zwart.



Hervulbare Harslintcassette

Inclusief 50 meter lint

155.00 €

per cassette



Harslint Navulling

50 meter lint

90.00 €

per lint

CPMR53-RC
Process Cyan

CPMR54-RC
Process Magenta

CPMR53
Process Cyan

CPMR54
Process Magenta

CPMR55-RC
Process Geel

CPMR56-RC
Process Zwart

CPMR55
Process Geel

CPMR56
Process Zwart



Polyester Tape

Polyester heeft specifieke eigenschappen die het zeer duurzaam en extreem 'maatvast' maken, wat betekent dat het niet de neiging heeft om te krimpen of uit te zetten. Deze materialen bieden een uitstekende temperatuurbestendigheid. Hierdoor kunnen polyester tapes worden gebruikt voor het labelen van apparatuur of onderdelen die bij hogere temperaturen werken, zoals verlichtingsarmaturen, motoren, kleppen, typeplaatjes en batterijen. Tevens uitermate geschikt voor gebruik in de voedingindustrie.



Gebruik speciale linten op polyesterproducten

	<p>CPMSP01 Wit Polyester</p> <p>3M</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor gladde, vlakke ondergronden • Servicetemperatuur -40°C naar +149°C • UL-erkend onderdeel
	<p>CPMSP02 Geel Polyester</p>	<p>15 meter rol</p> <p>90.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gemetalliseerde achterkant voor uitstekende dekking • Hoge kleefkracht • Servicetemperatuur -40°C naar +134°C • UL-erkend onderdeel
	<p>CPMSP51 Zilvergrijs Polyester</p> <p>3M</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Goede hechting op een grote verscheidenheid aan oppervlakken • Servicetemperatuur -40°C naar +150°C • Gemetalliseerde achterkant voor uitstekende dekking • UL-erkend onderdeel
	<p>CPMSP13 Mat Wit Polyester</p> <p>3M</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Matte afwerking en laag uitloegbare lijm • Hoge kleefkracht • Servicetemperatuur -40°C naar +150°C • UL-erkend onderdeel
	<p>CPMSP14 Helder/Transparant Polyester</p> <p>3M</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrukbaar product of gebruik als overlaminaat • Servicetemperatuur -40°C naar +150°C • UL-erkend onderdeel
	<p>CPMSP12 Mat/Transparant Polyester</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermt labels tegen chemicaliën en schuurmiddelen • Servicetemperatuur -40°C naar +150°C * Alleen CPMSR60-lint i.c.m. met dit product
	<p>CPMSP20 Helder/Transp. Low Tac Verwijderbaar Polyester</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten • Ideaal voor voertuigraamvergunningen en labels
	<p>CPM21 Spiegelzilver Polyester</p>	<p>15 meter rol</p> <p>80.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Goede hechting op glas en gladde oppervlakken • Servicetemperatuur -30°C naar +120°C
	<p>CPMSP22 Glanzend Wit Polyester - Lage Oppervlakte Energie</p> <p>3M</p>	<p>15 meter rol</p> <p>125.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffen met lage oppervlakte-energie en gepoedercoate oppervlakken • Servicetemperatuur -40°C naar +130°C • UL-erkend onderdeel
	<p>CPMSP23 Cryogenic Polyester</p>	<p>15 meter rol</p> <p>105.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium- en gezondheidszorgtoepassingen • Geschikt voor gebruik in vloeibare stikstof -196°C • Geschikt voor gebruik in diverse autoclaafprocessen • Herhaalde thermische schokken en langdurige opslag
	<p>CPMS16 Diepvries Polypropylene</p>	<p>15 meter rol</p> <p>75.00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lage verwerkingstemperatuur -25°C • Servicetemperatuur -50°C naar +70°C • Ideaal voor gebruik in koel- en vrieshuizen • Direct contact met droge en vochtige, niet-vette voedingsmiddelen


Beveiliging Tape




CPMS49
Tamper Evident - VOID

Alleen in combinatie met Speciaal Harslint

15 meter rol
220.00 €



Als u probeert dit materiaal te verwijderen, verschijnt er een patroon op zowel het etiket als op het oppervlak waarop het is aangebracht. Dit kan het woord 'VOID' zijn, of een eenvoudig 'chainlink'-ontwerp. De optie voor het ongeldig verklaren is ideaal voor garantiezegel labels. Als een klant bijvoorbeeld een inspectieklepje op een elektronisch apparaat verwijdert, vervalt de garantie. De chainlink-optie wordt gebruikt voor alle andere toepassingen waarbij het belangrijk is om te identificeren of er iets is verwijderd of dat er mee is geknoeid.



CPMS50
Tamper Evident - Chain Link

Alleen in combinatie met Speciaal Harslint

15 meter rol
260.00 €



CPM26
Wit Destructible

Alleen in combinatie met Speciaal Harslint


15 meter rol
250.00 €

Dit is een veiligheidsproduct en het verwijderen van labels vervaardigd van dit materiaal is uiterst moeilijk. De voorkant heeft een 'eierschaal'-constructie, wat betekent dat wanneer een poging wordt gedaan om het label te verwijderen, het in kleine stukjes afbreekt. Toepassingen zijn onder meer activa- en beveiliging labels enz.

Polycarbonaat en PVF-Overlaminat




CPMS95
Polycarbonate laminaat
125 micron


 *Alléén snijden*

15 meter rol
175.00 € • Robuust overlaminat met heldere structuur
• Servicetemperatuur -40°C naar +100°C

Deze transparante overlaminaten met structuur zijn een uitstekend materiaal voor binnen, ontworpen om robuuste bescherming te geven aan labels. Verkrijgbaar in twee diktes, 125 micron is ideaal voor bedieningspanelen labels, transportstickers, industriële product labels enz. Het 75 micron materiaal is geschikt voor ingewikkelde toepassingen waar kleine uitsparingen nodig zijn.



CPMS98
Polycarbonate laminaat
75 micron


 *Alléén snijden*

15 meter rol
175.00 €

Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden en een grote verscheidenheid aan chemicaliën, oplosmiddelen en kleurstoffen. Ontworpen om het effect van verkleuring/vervaging veroorzaakt door UV-licht drastisch te verminderen. Het is bedoeld voor het lamineren van langdurige buitentoepassingen, zoals veiligheidsborden en operationele stickers enz.



CPMS97
PVF laminaat

 *Alléén snijden*

15 meter rol
180.00 €

Vloermarkering



CPMS19 Set Vloermarkeringstape

15 meter rol
175.00 €

Doos bevat:
1x rol wit basismateriaal
1x rol overlaminaat

- Geschikt voor binnen en kortstondig buitengebruik
- Antislip-overlaminat met R9-classificatie
- Temperatuurbereik -30°C naar +80°C
- Ideaal voor richting markering en zonering van magazijnen

Gebruik standaardlinten bij dit product

Met behulp van een speciale lijmttechnologie kan dit grafische vloermateriaal zowel binnen als buiten op gladde en ruwe oppervlakken hechten.

Nadat u het gewenste detail hebt afgedrukt, kunt u dit afdekken met het overlaminaat. Dit beschermt niet alleen de print tegen slijtage, maar het R9-gecertificeerde overlaminaat zorgt er ook voor dat uw labels geen gevaar voor uitglijden vormen als ze eenmaal zijn aangebracht.

Polyimide



CPMS96 Polyimide Glanzend Wit

15 meter rol
325.00 €

Alleen CPMSR60-lint aanbevolen
voor gebruik met dit product

- Geschikte loodvrije soldeertoepassing
- Temperatuurbereik -40°C naar +300°C
- Bestand tegen agressieve vloeistoffen en reinigingsmiddelen
- UL-erkend onderdeel

Speciaal ontworpen voor de PCB (printed circuit boards) en elektronica toepassingen. Het is ideaal voor het produceren van kleine identificatie labels met tekst of barcodes. Het heeft een uitstekende weerstand tegen agressieve vloeimiddelen, reinigingsmiddelen, verzepingsmiddelen en golfsoldeeromgevingen en is bestand tegen alle gangbare reinigingsmethoden. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +300°C. UL-erkend onderdeel.

Fotoluminescent



CPMS15 Fotoluminescent

15 meter rol
330.00 €

Alleen in combinatie met Speciaal Harslint

Een materiaal voor binnentoepassing dat licht absorbeert en vervolgens urenlang een groene gloed afgeeft als de verlichting uitvalt. Het is ideaal voor het produceren van borden en labels t.b.v. vluchtwegsignalering, blusmiddelen en trappen.

Voldoet aan PSPA klasse B, IMO RES A.752(18), DIN67510 en ISO15370.

Super Grip Vinyl



CPMS17 Super Grip

15 meter rol
185.00 €

Gebruik standaardlinten bij dit product

Speciaal ontwikkelde lijm zorgt voor een extreem hoge initiële grip op een breed scala aan moeilijke oppervlakken, waaronder kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, beton, blokwerk en houten panelen. Toepassingen zijn onder meer bewegwijzering in magazijnen, bouwvoertuigen, landbouw- en industriële machines.



Reflecterend vinyl



CPMS13
Reflecterend Zilver

Alleen in combinatie met Speciaal Harslint

15 meter rol
230.00 €



- Engineering grade
- Uitstekend zicht, zowel overdag als 's nachts
- Permanente lijm
- Servicetemperatuur -20°C naar + 90°C



CPMS14
Reflecterend Geel

Alleen in combinatie met Speciaal Harslint


15 meter rol
230.00 €

Deze zijn geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen en reflecteren licht terug waardoor ze goed zichtbaar zijn. Ze worden gebruikt voor waarschuwings-, verkeers- en informatieborden. Reflecterende voertuigsignalisatie is ook populair.

Paint Mask



CPM34
Paint Masking

 *Alléén snijden*

15 meter rol
70.00 €

Dit materiaal wordt gebruikt als maskeerproduct tijdens het spuiten van onderdelen en voor stencils die worden gebruikt om tekst/afbeeldingen te schilderen op opslagvaten, voertuigen enz. De middelkleverige, afpelbare lijm houdt het materiaal stevig op zijn plaats tijdens het verfproces, maar kan gemakkelijk worden verwijderd waarbij er geen lijmresten achterblijven.


Decoratieve Tape



CPMS47
Geborsteld Goud

Alleen CPMSR60-lint aanbevelen voor gebruik met dit product

15 meter rol
150.00 €



Dit zijn hoofdzakelijk 'decoratieve' materialen, ontworpen voor toepassingen zoals commerciële deur/naambordjes, architectonische bewegwijzering, onderscheidingen, trofeeplaten, enz. Deze materialen zijn uitsluitend geschikt voor binnentoeepassingen en kunnen worden aangebracht op vlakke of licht gebogen oppervlakken.



CPMS48
Geborsteld Zilver

Alleen CPMSR60-lint aanbevelen voor gebruik met dit product

15 meter rol
150.00 €



CPMS94
Zandstraaleffect

 *Alléén snijden*

15 meter rol
150.00 €

Dit materiaal wordt vooral gebruikt voor het maken van vormen, afbeeldingen en logo's voor toepassing op glazen deuren, panelen en scheidingswanden. Er bestaat een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat dergelijke glasoppervlakken zichtbaar zijn. Het toevoegen van bedrijfslogo's is daarom een populaire manier om aan de wetgeving te voldoen en tegelijkertijd het bedrijfsimago te promoten.

Speciaal Harslint

Deze linten zijn ontworpen voor optimaal printen op onze polyesters en speciale materialen. Geschikt voor buitengebruik en zeer kras-, veeg- en oliebestendig.



Hervulbare Harslintcassette

Inclusief 50 meter lint

135.00 €
per cassette



Harslint Navulling

50 meter lint

80.00 €
per lint

CPMSR40-RC
Zwart ★

CPMSR41-RC
Wit

CPMSR40
Zwart ★

CPMSR41
Wit

CPMSR42-RC
Rood ★

CPMSR43-RC
Blauw ★

CPMSR42
Rood ★

CPMSR43
Blauw ★

CPMSR44-RC
Groen ★

CPMSR44
Groen ★

★ Geschikt voor gebruik op UL-producten (zie technische informatie).



Hervulbare Harslintcassette

Inclusief 50 meter lint

155.00 €
per cassette



Harslint Navulling


50 meter lint

90.00 €
per lint

CPMSR60-RC
Mat Zwart Universeel ★

CPMSR60
Mat Zwart Universeel ★

★ Geschikt voor gebruik op UL-producten (zie technische informatie).



Ventiellabel & Magneetstrip



Ventiellabels

Glanzend witte PVC-tags van 650 micron met een gat met een diameter van 6 mm voor het bevestigen van kabelbinders (niet meegeleverd). Ideaal voor klepidentificatie.

VT38X80

Witte Plastic Ventiel labels (100 stuks) (38mm x 80mm)

70.00 €

VT37X115

Witte Plastic Ventiel labels (100 stuks) (37mm x 115mm)

83.00 €



Magneetstrip

Plak uw label op de magneetstrip, zodat u deze regelmatig kunt verplaatsen. De witte flexibele magneetstrip is eenvoudig op maat te knippen met een schaar of hobby mes.

MS6X1

Witte Magneetstrip (6 stuks) 1000mm x 100mm

39.00 €

Accessoires



IL99900
Plottermesje **45.00 €**

CPM903
Montagefolie (127mm x 100 meter) **80.00 €**

CJ723
Ontvetter/Lijmverwijderaar (500mL) **25.00 €**

CJ724
Reinigingspen voor Printkop **11.00 €**

CJ725
Flacon Montagevloeistof (500mL) **35.00 €**

CJ728
Pincet **12.00 €**

A2304V
Rakel 10cm met viltrand **10.00 €**


A2306V
Rakel 15cm met viltrand **15.00 €**

CJ730
Rol bevestigingstape (19mm x 50m Roll) **45.00 €**

CPMCC
Tas voor machine en toebehoren **165.00 €**


Voorgesneden Foamex-Platen

3mm dik Wit Foamex als drager van labels en plakletter teksten.



CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 stuks)	23.00 €
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 stuks)	27.00 €
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 stuks)	47.00 €
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 stuks)	77.00 €
CMWF300 300mm x 115mm (20 stuks)	32.00 €

Service op Maat



Service op maat

Bent u op zoek naar een specifieke kleur of een product?

Wij kunnen een groot aantal alternatieve producten aanbieden. Alle maatwerkproducten worden op bestelling gemaakt en er geldt een minimale bestelhoeveelheid afhankelijk van het product/kleur. Dit kan al vanaf 6 rollen!

We bieden naast het uitgebreide standaard lintkleurengamma voor de CPM-100-systemen ook nog eens 30 andere kleuren. Als u uw wensen wilt bespreken, neem dan contact op met een collega van ons team. Zij begeleiden u door het proces om er zeker van te zijn dat het product aan uw eisen voldoet.

+31 (0)35 588 00 10

info@lighthouse.eu.com



Lighthouse Europe B.V.
Verkoop- en ondersteuningskantoor



Lighthouse (UK) Ltd.
Productiefaciliteit voor verbruiksartikelen



Max Co Tamamura, Japan.
Productiefaciliteit voor CPM-hardware

Lighthouse-producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteits- en ethische normen. We zijn gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001, wat betekent dat we extra zorg besteden aan de impact van onze productieprocessen en producten op het milieu.

De rollen en verpakkingen van al onze verbruiksartikelen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en ook zelf recyclebaar. Bovendien zijn onze printcassettes hervulbaar, waarmee we op unieke wijze zorgen voor minder afval en lagere verwijderingskosten.

Prijzen geldig vanaf 1 Mei 2024.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De in deze prijslijst gebruikte kleuren dienen alleen ter illustratie.



a part of



Centurionbaan 42 D
3769 AV
Soesterberg
the Netherlands

+31 (0)35 588 00 10

info@lighthouse.eu.com www.lighthouse.eu.com